

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2020 - 2021 году
составлен « 04 » августа 2020 года.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Горельская средняя общеобразовательная школа»
1965 год постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации Тамбовского района
(учредитель организации)

392504, пер. Школьный, дом 2, село Горелое, Тамбовский район, Тамбовская область.
(юридический адрес, физический адрес организации)

Колодина Елена Ильинична тел. 61-61-42

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением

администрации Тамбовского района Тамбовской области

(наименование органа управления образованием, изданного приказа)

от « 11 » июня 20 20 г. № 187-р в период с « 03 » августа по « 14 » августа 20 20 г.
комиссией по приемке муниципальных образовательных организаций
Тамбовского района к 2020-2021 учебному году

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии: Борzych И.Н., заместитель главы администрации Тамбовского района;

Сопредседатель комиссии:

Бурашшикова Т.А., начальник управления образования администрации Тамбовского района).

Члены комиссии:

Колодин Д.С., начальник территориального отдела Государственного пожарного надзора по Тамбовскому району (по согласованию);

Козодаев Р.Н., сотрудник УФСБ России по Тамбовской области (по согласованию);

Татаршинов В.Н., начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Тамбовскому району (по согласованию);

Спирidonov А.В., заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по Тамбовскому району (по согласованию);

Ежов Г.Е., начальник отдела ГО, ЧС и общественной безопасности администрации района;

Корабельников В.С., инженер ОВО по г. Тамбову – филиала ФГКУ «ОВО национальной гвардии России по Тамбовской области»

проведена проверка готовности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Горельская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование образовательной организации) (далее - организация)

в формате

ОЧНОМ

(очном, заочном, дистанционном)

Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Горельская средняя общеобразовательная школа» № 2687 от « 22 » декабря 20 15 года;

(полное наименование образовательной организации)

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «16» марта 2012 г. № 68-АБ 443909, подтверждающее закрепление за организацией собственности

учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

- Свидетельство о государственной регистрации права от «16» марта 2012 г. № 68-АБ 4439008 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

- Свидетельство об аккредитации организации выдано «27» июня 2013 г. управлением образования и науки Тамбовской области Серия 68АО1 № 0000074, срок действия

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

свидетельства с «27» июня 2013 г. до «27» июня 2025 года.

- Лицензия на правоведение образовательной деятельности установленной формы выдано «17» февраля 2012 г. серия РО, № 041388, регистрационный номер 15/140, управлением образования и науки Тамбовской области.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочная.

2. Паспорт безопасности организации от 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и

(разработан, не разработан)

согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий нет единиц на мест.

Качество и объемы, проведенных в 20 20 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

помещения школы, выполнены силами работников школы, помещения Центра «Точка роста» - подрядной организацией «БизнесГрупп»,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на объекте образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо, замена оконных блоков, замена системы отопления, системы канализации, замена системы освещения, замена полов

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование и дополнительное образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 500 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 450 человек, в том числе 10 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2019-2020 года - 58 человек; из них поступивших в ВУЗы - человек, профессиональные образовательные организации - 36 человек, работают - человек; не работают человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 37 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 35; количество обучающихся - 400 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 22 классов, 400 обучающихся;
во 2 смену - - классов, - обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеется;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 46 человека 100%;

научных работников - - человек - %;

инженерно-технических работников - - человек - %;

административно-хозяйственных работников - 26 человек 100%;

производственных работников - - человек - %;

учебно-воспитательных работников - 6 человек 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 100%;

к) наличие плана работы организации на 2020-2021 учебный год -

имеется
(имеются, не имеются).

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	10	10	100	+	+	удовлетворительное	+	
2	Кабинеты иностранного языка	2	2	100	+	+	удовлетворительное	+	
3	Кабинет физики	1	1	80	+	+	удовлетворительное	+	
4	Кабинет математики	2	2	80	+	+	удовлетворительное	+	
5	Кабинет русского языка	2	2	80	+	+	удовлетворительное	+	
6	Кабинет ОБЖ	1	1	100	+	+	удовлетворительное	+	
7	Кабинет информатики	1	1	100	+	+	удовлетворительное	+	
8	Кабинет химии	1	1	100	+	+	удовлетворительное	+	
9	Кабинет биологии	1	1	100	+	+	удовлетворительное	+	
10	Кабинет технологии	3	3	100	+	+	удовлетворительное	+	
11	Кабинет музыки	1	1	100	+	+	удовлетворительное	+	

12	Кабинет географии	1	1	100	+	+	удовлетворительное	+	
13	Кабинет истории	1	1	60	+	+	удовлетворительное	+	
14	Кабинет психолога	1	1	90	+	+	удовлетворительное	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 70 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - не имеется;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное),

музейная комната - имеется (не имеется); приспособлен (типовое помещение), емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное),

учебные мастерские - имеется (не имеется) приспособлен (типовое помещение),

емкость - 32 человека, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - 24 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа.

в) Организация компьютерной техникой частично обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 75 единиц, из них подлежит списанию - 13 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 10 единиц. Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий,

(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 24.08.2018 № 470

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 2, доска ученическая - 2; шкаф книжный - 6; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - _____; стулья офисные - _____; кровати - _____; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 13958; фонд учебников - 6997, _____ 100%;

научно-педагогическая и методическая литература Основные

недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда имеется

(имеется, не имеется)

Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 68.01.03.000M000288.12.15 от 03.12.2018;

в) организация компьютерной техникой обеспечена частично

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

б. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 1,931 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

имеются, состояние удовлетворительное

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра		0,75	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (оформлена) от «__» __ 20__ г, № __, регистрационный номер __;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - __ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - __ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - __ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - __ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется

(имеется, не имеется)

облучатели бактерицидные

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

8. Состояние санитарно-эпидемиологического и гигиенического обеспечения.

План профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19)

имеется

(имеется, не имеется)

утвержден МБОУ «Горельская СОШ», приказ от 10.03.2020г № 119

(кем, дата)

а) оснащение образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

(обеспечено, не обеспечено)

б) обеспеченность бесконтактными термометрами 1 ед.,

(наименование, исправность)

в) обеспеченность дозаторами для обработки рук 3 ед.,

бесконтактный

(вид (механический, бесконтактный и пр.), наименование)

г) наличие средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки и пр.)

(вид, обеспечены, не обеспечены)

9. Питание обучающихся организовано

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены. в 1 столовой

(количество смен)

(количество столовых)

на 140 посадочных мест. Буфет: не имеется

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 76 %, в том числе питанием детей из малолетних семей в количестве 167 детей, что составляет 100% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, поставляемых по заключенным договорам
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:

г) хранение продуктов организовано,

(организовано, не организовано)

санитарным нормам соответствует

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточная,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется;

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован

(организован, не организован)

питьевые фонтанчики

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

д) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинфекция) имеется
(имеется, не имеется)

ООО «ДезХимСервис», договор № 953/10 от 16.01.2020

(реквизиты договора, № дата, организация, оказывающая услуги)

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

11) Подвоз обучающихся в образовательную организацию - организовано
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий - 47 человек, 12 % от общего количества обучающихся;

в) наличие лицензии на осуществление пассажирских перевозок автобусами

№ АН-68-000243 от 04 июня 2019 года, Юго-Восточное МУГАДН ЦФО Территориальный отдел автотранспорта, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Тамбовской области

(реквизиты, когда и кем выдана)

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	ПАЗ	325053-70	1	2011	соответствует	удовлетворительное	

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется
(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствует
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - имеется
(имеется, не имеется)

12) Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены частично
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

сторожами

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ОВО по г.Тамбову – филиал ФГКУ «ОВО ВНЕ России по Тамбовской области»

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии оснащены;

(вид: оснащены или не оснащены)

в) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения

оснащены;

(оснащены, не оснащены)

г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)

оборудован;

(оборудованы, не оборудованы)

д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями

оснащен, металлоискатель досмотровый ВМ611Х;

(оснащены или не оснащены, марка, исправность)

е) оборудование объектов (территорий) 2 категории опасности системой контроля и управления доступом

оборудован, Турникет-трипод электромеханический, исправен

(оборудованы или не оборудованы, марка, исправность)

ж) оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении

оснащены, не оснащены

з) оснащение въездов на объект (территорию) 1 категории опасности средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами

оснащены, не оснащены

и) проверка состояния антитеррористической защищенности объекта

проводилась

(проводилась, не проводилась)

(номер и дата предписания (представления, акта) выданного организацией, проводившей проверку)

Основные недостатки:

13. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояния пожарной безопасности

проводилась

(проводилась, не проводилась)

акт № 186 от 12.12.2019, ТОНЦ Тамбовского района

(номер и дата предписания, выданного)

Основные результаты проверки замечаний нет

и предписания

б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) наличие на объекте проектно-сметной документации на установку автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией

имеется, не имеется

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена дымовая сигнализация

(тип, марка пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое извещение

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противопожарной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту
(обеспечивает, не обеспечивает)
людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала
(обеспечивает, не обеспечивает)
в безопасные зоны.

Пожарные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании технического отчета № 1 от «06» августа 2019 года, выданного ИИИ
Куприянов М.М.

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре организовано
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности:

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется газовой котельной,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы состоится в августе 2020,

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм
воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное
водоснабжение

17. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует

18. Канализация исправна

Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горельская средняя
общеобразовательная школа»

(полное наименование организации)

К новому 2020-2021 учебному году готова

(готова, не готова)

Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного

процесса:

Анализ полученных копий документов не соответствует требованиям, по которым дан экспертный протокол (вероятно, в документах не проверены все документы, принятые с учетом выводов эксперта и серии копий документов)

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» ____ 2020 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «__» ____ по «__» ____ 2020 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» ____ 2020 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:


(роспись)

Борzych И.Н.
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(роспись)

Козолаев Р.Н.
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Колодин Д.С.
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Татаринов В.Н.
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Спиридонов А.В.
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Корабельников В.С.
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Ежов Г.Е.
(инициалы, фамилия)



